


VALENA™ LIFE

ÁTFORMÁLJA
AZ ÉLETET




MÁGYAR
TERMÉK



VALENA LIFE

A mindennapi
életünket átalakító
fejlődés

Évtizedek fejlesztési tapasztalatával a Valena Life kapcsolócsalád egyszerre időtálló és megújuló

A Valena Life funkció- és keretválasztékával minden vevői igénynek megfelel


négyzet
a négyzetben
modern
merészen kifejező
kifinomult
klasszikus



Dizájn

A részletek fontossága

A Valena Life a kifinomult stílus és innovatív funkciók tökéletes kombinációja
A négyzet-a-négyzetben formavilág és a különböző színek könnyen illeszthetők minden környezethez



Kellemes érintés

Egyedi, konkáv kialakítású billentyű



Légies forma

A kettős anyagú keretnek köszönhetően a kapcsoló szinte lebeg a falon



Valena Life

A választás szabadsága



A keretek formavilágának és széles színválasztékának köszönhetően minden stílushoz és élettérhez könnyedén találunk megfelelő megoldást

Valena Life

KERETEK

Az örök klasszikus

Egyszerű. Letisztult. Tökéletes harmónia a környezettel



FEHÉR

ELEFÁNTCSONT

FEHÉR - KRÓM

ELEFÁNTCSONT -
ARANY

GYÖNGYHÁZ

Merészen kifejező

Válasszon bátran! A kreatív minták és az élénk színek új dimenziókat nyitnak meg, aminek csak a képzelőerő szab határt



LINK

LIMEZÖLD

ADRIAKÉK

ROKOKÓ
ELEFÁNTCSONT

TERRAKOTTA

ROKOKÓ FEHÉR

Igazán mai

Modern és kifinomult kollekción, amely tökéletesen ötvözi a természetet az ipariálissal – a vakmerő megoldásoktól a visszafogott stílusig



RÉZ DEKOR

ALUMÍNÍUM

INOX DEKOR

BAMBUSZ DEKOR

WENGE DEKOR

IN'MATIC

Biztonságos Megbízható Ellenálló

IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

NAGYOBB VEZETÉK KILÖLŐ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság a felszereléskor


Innováció

GYERMEKVÉDELEM

Mechanizmusba épített védelmi retesz

MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljagnál, kapcsolóknál)



Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

Duplafejű rögzítőkörmök



- 1 - Hatékony és erős rögzítés
- 2 - Teljesen védett körmök
- 3 - Automatikus visszatérés alapállapotba



IN'MATIC: Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára



Színkóddal jelölt rugós sorkapcsok



Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc a vezetékbeiktetés

Megbízható: garantált, hosszan tartó csatlakoztatás

Kioldás: gyors és egyszerű kialakítás



Alkalmos tömör és hajlékony vezetékekhez is

Védőburkolat



Magas szintű védelem por, festék és karcosítás ellen a kivitelezés minden szakaszában

LED technológia




A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására

Valena IN'MATIC

Egyszerűen és gyorsan

A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést



FELSZERELÉS


- 1 Rögzítse a szerelvényt a súllyesztődobozba
- 2 Pattintsa a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
- 3 Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a helyes felhelyezésben)

Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz




Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a súllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



A végeredmény: párhuzamos illeszkedés



Alkalmos mind függőleges, mind vízszintes szereléshez


Csatlakozás a végpontokon

Széles választék
új kivitelezésekhez
és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles
funkcióválasztékának köszönhetően mindig
az adott környezethez legjobban illeszkedő
megoldást tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:

- rugós vezetékbeiktetés
- gyermekvédelem
- szerelés után is hozzáférhető mérési pontok



USB TÖLTŐALJZAT

Tabletek,
okostelefonok és
egyéb eszközök
egyszerű töltéséhez


Innováció

legrand®




HELYTAKARÉKOS MEGOLDÁS: 2P+F/USB KOMBINÁLT CSATLAKOZÓALJZAT

A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat helyére
szerelhető, a süllyesztődoboz
és a vezetékezés változtatása nélkül



ELŐVEZETÉKEZETT KETTŐS ÉS HÁRMAS 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Elegendő csak egy csatlakozóaljzat
bekötése




ELLENŐRZŐFÉNYES 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Minden szimpla 2P+F
aljzat
ellenőrzőfényessé tehető

Kapcsolók

Otthoni
és kereskedelmi
környezethez
fejlesztett
funkciók

Minden vevői
igénynek megfelelő
választék



10AX és 16AX változatban is elérhető



VÁLTÓKAPCSOLÓ
ELLENŐRZŐFÉNNYEL



KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ
JELZŐFÉNNYEL



HÚZÓZSINÓROS
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



Új multifunkciós
vezérlők:
1 termék 5 feladatra

- Váltókapcsoló
- Kettős váltókapcsoló
- Váltóérintkezős nyomó
- Kettős váltóérintkezős nyomó
- Váltókapcsoló + váltóérintkezős
nyomó



LED megoldás
a fényjelzős funkciók
kialakításához

Energiatakarékos, megbízható
és hosszú élettartamú technológia

Világítás- vezérlés

Teljes körű kínálat
minden típusú
fényforráshoz

Megoldások a kényelem,
a biztonság és az
energiamegtakarítás
érdekében



ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás
a gyerekszobába, alagsorba,
folyosóra, stb.
Kézi felkapcsolás és automatikus
lekapcsolás



Új világításvezérlés



Minden típusú fényforrás
hatékony vezérlésére



NYOMÓGOMBOSS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális
fényerőszabályzó, minden
fényforrás vezérlésére,
LED-hez és kompakt
fénycsőhöz is



FÉNYJELZŐS AKADÁLYJELZŐ

Automatikus bekapcsolás
és/vagy hangjelzéssel
figyelmeztetés érzékeléskor



MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony
vezérlés minden
helyiségben



KÉSLELTETŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után
automatikusan lekapcsol

Kényelem minden helyzetben

Kényelmes
és stílusos
fűtésvezérlés

Valena Life termékek
a kényelmes és modern otthon
szolgálatában

12:08 22.8°C 28
DAY 1 22.8 23



PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT

Heti programozás
Aktuális program
folyamatos kijelzése

FŰTÉSVEZÉRLÉS

Minden típusú fűtési
rendszerhez alkalmazható
választék, ami
illeszkedik a kapcsolók
dizájnájához



ELEKTRONIKUS SZOBATERMOSZTÁT

Hőmérséklet vezérlése
egyszerűen minden
helyiségben



TERMOSZTÁT PADLÓFŰTÉSHEZ

Padlófűtés vezérléséhez

REDŐNYVEZÉRLÉS

Redőnyök könnyed
vezérlése a felhasználóbarát
és ergonomikus
kialakításnak
köszönhetően



REDŐNYKAPCSOLÓ VAGY REDŐNYNYOMÓ




RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ

Vízállóság és biztonság



TECHNIKAI ÉRZÉKELŐK

Hogy védve érezze magát
a víz- és gázszivárgástól
A többi termékkel
megegyező kinézettel



FOLYADÉKSZINT-
ÉRZÉKELŐ

A Valena Life
biztonságosabbá
teszi otthonát

Folyadékszint-
érzékelők,
gázérzékelők, IP44-
es megoldások
a megnyugtató
biztonságért



GÁZÉRZÉKELŐK
Metángáz érzékelő

IP44-ES VÉDELEM

Teljes vízmentes kínálat minden
olyan szereléshez, ahol IP44-es
védelemre van szükség



VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐK



MOZGÁSÉRZÉKELŐS
KAPCSOLÓ



VÍZMENTES (IP44) KERET

Minden funkció
vízmentessé tételéhez

Multimédiás megoldások

A modern otthon
szolgálatában

Egy egyszerű, rugalmasan
alakítható megoldás



BLUETOOTH MODUL

A Bluetooth modul segítségével
továbbíthatja zenéit
okostelefonjáról otthonának
minden helyiségébe



ADAT, TV ÉS AUDIÓ/VIDEÓ CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

AUDIÓ/VIDEÓ ALJZATOK

ADATKAPCSOLAT, SZÓRAKOZÁS
ÉS MULTIMÉDIA
Az audió/vidéó termékek széles
palettája biztosítja a szórakozást
és pihenést



HD15 + 3,5 mm JACK ALJZAT



TV-RÁDIÓ-SAT
CSATLAKOZÓALJZAT



HDMI 1.3 ALJZAT



RJ11+RJ45
CSATLAKOZÓALJZAT

KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

Egy- és többhelyiségés audió rendszer


EGYHELYISÉGÉS MEGOLDÁS

Könnyű üzembe
helyezés, süllyesztett
szerelés
RDS tuner
tápegységgel
és kijelzővel



TÖBBHELYISÉGÉS MEGOLDÁS

Zene minden helyiségben helyi
kezeléssel + kijelzéssel



Rádiós vezérlések


Rádiós világítás-
és redőnyvezérlés
az egyszerű
és rugalmas
kivitelezésért

A rádiós technológiának köszönhetően a hagyományos elektromos hálózat további vezetékezés nélkül könnyedén átalakítható

A rádiós megoldás lehetővé teszi a vezérlők zavartalan kommunikációját nagy terekben, vagy gipszkarton fallal elválasztott helyiségek között is



RÁDIÓS VEZÉRLŐ



Alkalmazások mobil eszközökhöz



MOBIL ALKALMAZÁS



RÁDIÓS RENDSZER/
WIFI GATEWAY



RÁDIÓS VEZÉRLŐ

RÁDIÓS FUNKCIÓK:

- hagyományos elektromos hálózatra csatlakoztatott vezérlők
- szabadon elhelyezhető, elemmel működő vezérlők
- Rádiós rendszer/WiFi gateway kommunikációs modul a mobil applikációk vezérléséhez



RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ



RÁDIÓS KETTŐS VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ

RÁDIÓS TECHNOLÓGIA

A 2.4GHz-es, 16 csatornás önálló rádiós hálózati technológiának köszönhetően a csatlakoztatott eszközök nem okoznak zavart az Ön vezetékek nélküli eszközeiben, pl.: számítógép, riasztó, stb.



RÁDIÓS SZCENÁRIO VEZÉRLŐ

GYORS ÉS EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS

A rendszer programozása nem igényel külön eszközöket vagy szoftvert. Az eszközök összetanításához elegendő a megfelelő gombot megnyomni a termék elölapiján



Valena™ MyHOME® otthonvezérlés

A MyHOME rendszer az intelligens otthon minden kritériumát teljesíti a komfort, a biztonság, a kommunikáció, a vezérlés és az energiamegtakarítás fontosságát szem előtt tartva. A rendszer használatánál lehetséges az összes funkció egyszerre történő vezérlése: világítás- és redőnyvezérlés, scenáriók (napi rutinhoz kapcsolódó komplett funkció beállítások) kezelése, energiahatékonyság, riasztórendszer, multimédiás eszközök, kaputelefon rendszer, ill.

technikai riasztások. A speciális BUS kábelezésnek köszönhetően az elektroszmog is minimalizálható az élettérben a hagyományos vezetékezéssel kialakított rendszerekkel szemben. A MyHOME olyan más rendszerekkel is összeköthető, mint a KNX és a DALI. A megfelelő interfészt használva a MyHOME TCP/IP protokollon keresztül lehetőség van otthonunk távoli vezérlésére, felügyeletére is számítógépről, táblagépről vagy akár okostelefonról



10" LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐ 16/9 KÉPARÁNNYAL

- MyHOME és a videó kaputelefon rendszer kezelésére
- multimédiás tartalmak (Ethernet, USB, SD kártya) kezelése és böngészés a weben
- személyre szabható profilk

Funkciók KÉNYELEM

- Világítás vezérlés
- Redőnyvezérlés
- Scenárió indítás



TÁPEGYSÉG



DIGITÁLIS TERMOSZTÁT



VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ



VILÁGÍTÁS ÉS REDŐNYVEZÉRLŐ



8 GOMBOS SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ






SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ

2 VEZETÉKES BUSZ






Minden funkció távoli elérése (okostelefon, táblagép, számítógép)

Funkciók	VALENA IN™MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
Kapcsolók 10 AX - 250 V~				
Egypólusú kapcsoló	7 520 01			
Váltókapcsoló	7 520 06	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Váltókapcsoló fényjelzőssé tehető / +jelzőfényrel	7 520 10 + 067686			
Váltókapcsoló, ellenőrzőfényrel	7 520 10 + 0 676 88	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Energiatakarékos kapcsoló	7 520 65	7 547 10	7 547 11	7 547 12
Világítás + késeltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32			
Időzítőkapcsoló	7 520 61	7 552 10	7 552 11	7 552 12
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 70	7 550 71	7 550 72
Egypólusú kapcsoló jelzőfényrel	7 520 01 + 0 676 84			
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 01 + 6 650 91	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Váltókapcsoló jelzőfényrel	7 520 06 + 0 676 86			
Keresztkapcsoló jelzőfényrel	7 520 07 + 6 650 90	7 552 70	7 552 71	7 552 72
Csillárkapcsoló	7 520 05			
Kettős váltókapcsoló	7 520 08	7 550 20	7 550 21	7 550 22
Csillárkapcsoló jelzőfényrel	7 520 05 + 0 676 84**		7 552 20 7 552 21 7 552 22	
Kettős váltókapcsoló jelzőfényrel	7 520 08 + 0 676 86**			
Hármas egypólusú kapcsoló	7 520 03	7 550 30	7 550 31	-
Multifunkciós vezérlő	mechanizmus burkolattal	7 521 21	7 522 21	7 523 21
Multifunkciós vezérlő jelzőfényrel		7 521 22	7 522 22	7 523 22
Kapcsolók 16 AX - 250 V~				
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 20	7 551 21	7 551 22
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 41**	7 550 40	7 550 41	7 550 42
NYOMÓK 6 A - 250 V~				
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11			
Váltóérintkezős nyomó szabad potenciállal	7 520 17	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 10	7 550 11	7 550 12
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 11 + 0 676 84	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11 + 0 676 84	7 550 50	7 550 51	7 550 52
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, címketartóval	7 520 11 + 0 676 84		7 551 10*	
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 20	7 550 21	7 550 22
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 18 + 0 676 84**	7 552 20	7 552 21	7 552 22
NYOMÓK 6 A - 12 V				
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 13 ***	7 551 00	7 551 01	7 551 02
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~				
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 548 80	7 548 81	7 548 82
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62	7 548 90	7 548 91	7 548 92

* átlátszó címketartó 3 különböző színű betéttal (fehér, elefántcsont, alumínium)




** Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva

***Kat. szám: 0 676 87 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva




Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~				
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 520 67	7 548 90	7 548 91	7 548 92
Fényerőszabályzó, 3 vezetékes - 1000 W (5 modul)**		7 521 63*		7 523 63*
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK				
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 520 70	7 548 84	7 548 93	7 548 94
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 520 73			
Mozgásérzékelős kapcsoló, beépített nyomógombbal, 2 vezetékes	mechanizmus burkolattal	7 521 72*	7 522 72*	7 523 72*
EGYÉB KAPCSOLÓK				
Mozgásérzékelős akadályjelző	mechanizmus burkolattal	7 521 74*	7 522 74*	7 523 74*
Mobil tartalékvilágítás	mechanizmus burkolattal	7 520 69*	7 521 69*	7 522 69*
KULCSOS KAPCSOLÓK				
Kétállású kulcsos kapcsoló (0-1)	mechanizmus burkolattal	7 521 25*	7 522 25*	7 523 25*
Háromállású kulcsos nyomó (1-0-2)	mechanizmus burkolattal	7 521 19*	7 522 19*	7 523 19*
Kulcsos keresztkapcsoló tartalékvilágításhoz	mechanizmus burkolattal	7 521 38*	7 522 38*	7 523 38*
FOKOZATKAPCSOLÓ				
Fokozatkapcsoló 0-1-2-3	mechanizmus burkolattal	7 521 32*	7 522 32*	7 523 32*
REDŐNYVEZÉRLÉS 6 A - 250 V~				
Redőnykapcsoló, direkt vezérlésű motorokhoz	7 520 29	7 551 40	7 551 41	7 551 42
Redőnynyomó , elektronikus vezérlésű motorokhoz	7 520 30			
Redőnynyomó , direkt vezérlésű motorokhoz	7 520 20			
HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK				
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK				
Elektronikus szobatermosztát	7 520 33	7 521 33	7 522 33	7 523 33
Termosztát padlófűtéshez	7 520 34	7 521 34	7 522 34	7 523 34
Programozható termosztát (5 modul)**	mechanizmus burkolattal	7 521 35*	7 522 35*	7 523 35*
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)				
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 20	7 548 21	7 548 22
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat (kipattintható középső rész)	7 548 00	7 548 01	7 548 02
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)				
TV csatlakozóaljzat	7 530 51	7 547 60	7 547 61	7 547 62
"F" típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50			
KOMBINÁLAT TV + RJ 45 CSATLAKOZÓALJZAT				
TV csatlakozóaljzat + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 30	7 548 31	7 548 32
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)				
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 60	7 547 61	7 547 62
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 80	7 547 81	7 547 82

* a mechanizmus a jelzett színű burkolattal együtt szállítva

** süllyesztődobozzal együtt szállítva




Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)				
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 20	7 548 21	7 548 22
VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (10 dB)				
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 60	7 547 61	7 547 62
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 80	7 547 81	7 547 82
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 20	7 548 21	7 548 22
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK - CAT. 6				
1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42	7 554 10 vagy 7 554 70 (címketartóval)	7 554 11 vagy 7 554 71 (címketartóval)	7 554 12 vagy 7 554 72 (címketartóval)
1xRJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44			
1xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46			
1xRJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48			
2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43	7 554 20 vagy 7 554 80 (címketartóval)	7 554 21 vagy 7 554 81 (címketartóval)	7 554 22 vagy 7 554 82 (címketartóval)
2xRJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45			
2xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47			
2xRJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49			
RJ 11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32			
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK - CAT. 5e				
1xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 40	7 554 10 vagy 7 554 70 (címketartóval)	7 554 11 vagy 7 554 71 (címketartóval)	7 554 12 vagy 7 554 72 (címketartóval)
2xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 20 vagy 7 554 80 (címketartóval)	7 554 21 vagy 7 554 81 (címketartóval)	7 554 22 vagy 7 554 82 (címketartóval)
OPTIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK				
2 x SC/APC egymódusú optikai csatlakozóaljzatok	mechanizmus burkolattal	7 531 30*	7 532 30*	7 533 30*
TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK				
1 x RJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 10	7 554 11	7 554 12
2 x RJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 20	7 554 21	7 554 22
HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK				
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 530 72	7 553 60	7 553 61	7 553 62
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 530 78	7 553 70	7 553 71	7 553 72
Banándugós mono hangszóró-csatlakozóaljzat	7 530 76			
Banándugós sztereó hangszóró-csatlakozóaljzat	7 530 77			
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK				
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 20	7 547 21	7 547 22
Elővezetékezett USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 50	-	7 547 52
HDMI 1.3 csatlakozóaljzat		7 531 71*	7 532 71*	7 533 71*
H15 + 3,5 mm Jack aljzat		7 531 70*	7 532 70*	7 533 70*




* a mechanizmus a jelzett színű burkolattal együtt szállítva

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK				
XLR három pólusú csatlakozóaljzat - anya	mechanizmus burkolattal	7 531 73*	7 532 73*	7 533 73*
XLR három pólusú csatlakozóaljzat - apa	mechanizmus burkolattal	7 531 74*	7 532 74*	7 533 74*
USB TÖLTŐALJZATOK 250 V~				
Kettős USB töltőaljzat - 5 V - 2400 mA	mechanizmus burkolattal	7 531 12*	7 532 12*	7 533 12*
USB töltőaljzat micro USB dokkolóval - 5 V - 2400 mA	mechanizmus burkolattal	7 530 11*	-	7 530 12*
Kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzatokhoz	mechanizmus burkolattal	7 549 10*	-	7 549 11*
2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás	mechanizmus burkolattal	7 531 10*	7 532 10*	-
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~				
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás	7 530 20	7 552 00 vagy 7 548 40 [csapófedéllel]	7 552 01 vagy 7 548 41 [csapófedéllel]	7 552 02 vagy 7 548 42 [csapófedéllel]
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros vezetékbeállítás	7 530 24	vagy 7 548 50 [ellenőrzőfénnnyel]	vagy 7 548 51 [ellenőrzőfénnnyel]	vagy 7 548 52 [ellenőrzőfénnnyel]
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz, gyermekvédelemmel, max. 6 mm ² -es csavaros vezetékbeállítás	7 530 28	7 552 50	7 552 51	7 552 52
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbeállítás	7 530 21	7 552 00 vagy 7 548 40 [csapófedéllel]	7 552 01 vagy 7 548 41 [csapófedéllel]	7 552 02 vagy 7 548 42 [csapófedéllel]
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbeállítás	7 530 25	vagy 7 548 50 [ellenőrzőfénnnyel]	vagy 7 548 51 [ellenőrzőfénnnyel]	vagy 7 548 52 [ellenőrzőfénnnyel]
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás		7 531 29 (piros burkolattal)		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, retesztelt, rugós vezetékbeállítás		7 531 31 (retesztelt, piros burkolattal)		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás		7 532 29 (narancssárga burkolattal)		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás		7 533 29 (zöld burkolattal)		
KETTŐS ÉS HÁRMAS FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~				
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás	7 530 26	7 549 50	7 549 51	7 549 52
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbeállítás	7 530 27			
2x2P+F sinezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás**		7 531 22*	7 532 22*	7 533 22*
3x2P+F sinezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás**		7 531 23*	7 532 23*	7 533 23*
KIEGÉSZÍTŐK				
Kábelkivezető sorkapoccsal	7 530 33	7 547 30	7 547 31	7 547 32
Kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 530 34			
Egyes kiemelődoboz		7 541 91	7 542 01	7 542 11
Kettős kiemelődoboz		7 541 92	7 542 02	7 542 12
4x2 modulós keret, vízszintes		7 521 45	-	7 523 45
2x4x2 modulós keret, vízszintes		7 521 46	-	7 523 46
Vakfedél		7 551 80*	7 551 81*	7 551 82*
Valena Life / Program Mosaic átalakító		7 521 44		7 523 44

* a mechanizmus a jelzett színű burkolattal együtt szállítva

** súllyesztődobozsal együtt szállítva

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
KIHANGOSÍTÓ-RENDSZEREK				
Központi bemeneti egység, tápegységgel	7 520 38	7 554 50	7 554 51	7 554 52
Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel	7 520 37	7 554 40	7 554 41	7 554 42
Kiegészítő kommunikációs egység	7 520 39	7 554 60	7 554 61	7 554 62
Bluetooth modul	7 520 36	7 554 30	7 554 31	7 554 32
RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel**		7 521 42*	7 522 42*	7 523 42*
TECHNIKAI ÉRZÉKELŐK				
Propán- és butángáz érzékelő		7 521 36*	7 522 36*	7 523 36
Metángáz érzékelő		7 521 37*	7 522 37*	7 523 37*
Folyadékszint-érzékelő		7 521 41*	7 522 41*	7 523 41*
Beavatkozó egység technikai érzékelőkhöz		7 521 40*	7 522 40*	7 523 40*
Tápegység technikai érzékelőkhöz		7 521 39*	7 522 39*	7 523 39*





























Kiválasztási táblázat rádiós mechanizmusokhoz	Mechanizmus Kat. szám	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
Kapcsoló	0 672 21	7 547 09	7 547 13	7 547 02
Fényerőszabályzó	0 672 27	7 547 40	7 547 41	7 547 42
Kettős kapcsoló - 2 x 1000 W	0 672 34	7 547 70	7 547 71	7 547 72
Kapcsoló - 2500 W	0 672 33	7 547 09	7 547 13	7 547 02
Rádiós redőnyvezérlő - jelvevő	0 672 63	7 547 24	7 547 28	7 547 29
Fényerőszabályzó vezérlő egység	7 520 80	7 547 39	7 547 51	7 547 53
Egy funkciós kapcsoló - vezérlő egység	7 520 81	7 547 49	7 547 59	7 547 63
Két funkciós kapcsoló - vezérlő egység	7 520 82	7 547 78	7 547 79	7 547 83
Rádiós szcenárió kapcsoló	7 520 83	7 548 03	7 548 04	7 548 13
Redőnyvezérlő	7 520 84	7 548 24	7 548 33	7 548 34

Valena™ Life

Kiválasztási táblázat - barkácsáruházi csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók			
egypólusú kapcsoló	7 556 00	7 556 01	7 556 02
csillárkapcsoló	7 556 19	7 556 20	7 556 21
váltókapcsoló	7 556 03	7 556 05	7 556 06
váltókapcsoló IP44	7 556 04	-	-
keresztkapcsoló	7 556 07	7 556 08	7 556 09
kettős váltókapcsoló	7 556 22	7 556 23	7 556 24
egypólusú kapcsoló jelzőfényel	7 556 10	7 556 11	7 556 12
váltóérintkezős nyomó	7 556 28	7 556 29	7 556 30
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 557 52	7 557 53	7 557 54
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	7 556 31	7 556 32	7 556 33
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~			
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 556 95	7 556 96	7 556 97
2x2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 557 02	7 557 03	7 557 04
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, IP44	7 556 98	-	-
USB töltőaljzatok			
kettős USB töltőaljzat, 1500 mA	7 557 08	-	-
2P+F/USB kombinált csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 556 94	-	-
Informatikai csatlakozóaljzatok és USB töltőaljzatok			
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat	7 556 80	7 556 81	7556 82
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV aljzat végzáró (10 dB)	7 556 52	7 556 53	7 556 54
TV aljzat átmenő (14 dB)	7 556 55	7 556 56	7 556 57
KOMPLETT SZERELVÉNYEK KERETTEL, BURKOLATTAL			
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók			
egypólusú kapcsoló	7 557 34	7 557 35	-
csillárkapcsoló	7 557 38	7 557 39	-
váltókapcsoló	7 557 36	7 557 37	-
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 557 40	7 557 41	-

Keretek - ugyanaz a termék vízszintesen és függőlegesen is használható

KERETEK		VALENA LIFE									
		EGYES		KETTŐS		HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 MODULOS	Keretek 2x2P+F csatlakozáljathoz	
		PRO*	DIY*	PRO*	DIY*						
Fehér		7 540 01	7 557 14	7 540 02	7 557 24	7 540 03	7 540 04	7 540 05	7 540 06	7 542 21	7 542 22
Fehér címketartóval (csak vízszintes)		7 540 11	-	7 540 12	-	7 540 13	-	-	-	-	-
Fehér vízmentes IP44 csapófedéllet		7 540 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehér - Króm		7 540 31	-	7 540 32	-	7 540 33	7 540 34	7 540 35	-	-	-
Elefántcsont		7 540 41	7 557 15	7 540 42	7 557 27	7 540 43	7 540 44	7 540 45	7 540 46	7 542 31	7 542 32
Elefántcsont címketartóval (csak vízszintes)		7 540 51	-	7 540 52	-	7 540 53	-	-	-	-	-
Elefántcsont - Arany		7 540 61	-	7 540 62	-	7 540 63	7 540 64	7 540 65	-	-	-
Terrakotta		7 540 71	7 557 12	7 540 72	7 557 25	7 540 73	7 540 74	7 540 75	-	-	-
Limezöld		7 540 81	7 557 13	7 540 82	7 557 26	7 540 83	7 540 84	7 540 85	-	-	-
Adriakék		7 540 91	7 557 16	7 540 92	7 557 23	7 540 93	7 540 94	7 540 95	-	-	-
Rokokó fehér		7 541 01	-	7 541 02	-	7 541 03	7 541 04	7 541 05	-	-	-
Rokokó elefántcsont		7 541 11	-	7 541 12	-	7 541 13	7 541 14	7 541 15	-	-	-
Link		7 541 21	-	7 541 22	-	7 541 23	7 541 24	7 541 25	-	-	-
Alumínium		7 541 31	7 557 18	7 541 32	7 557 29	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36	7 542 41	7 542 42
Gyöngyház		7 541 41	-	7 541 42	-	7 541 43	7 541 44	7 541 45	-	-	-
Inox dekor		7 541 51	7 557 19	7 541 52	7 557 30	7 541 53	7 541 54	7 541 55	-	-	-
Réz dekor		7 541 61	7 557 20	7 541 62	7 557 32	7 541 63	7 541 64	7 541 65	-	-	-
Wenge dekor		7 541 71	7 557 22	7 541 72	7 557 33	7 541 73	7 541 74	7 541 75	-	-	-
Bambusz dekor		7 541 81	-	7 541 82	-	7 541 83	7 541 84	7 541 85	-	-	-
KIEMELŐDOBOZOK											
Kiemelődoboz fehér		7 541 91	-	7 541 92	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelődoboz elefántcsont		7 542 01	-	7 542 02	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelődoboz alumínium		7 542 11	-	7 542 12	-	-	-	-	-	-	-

* PRO: kiskereskedelmi csomagolás, DIY: barkácsruházi csomagolás

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
- YouTube www.youtube.com/legrandhungary
- f www.facebook.com/Legrand
- t twitter.com/legrand
- p pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

Műszaki szaktanácsadás
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu